ATLAS

Everlasting Endurance

TRUCK STEEL RIMS



salsons Impex Pvt. Ltd.

(An ISO 9001:2008 Certified Company)

An Enterprise of the *ATLAS* Group

22.5X9.00

Chromated wheel

22.5X9.00

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
8	32	SR22	275	214	175	12/13 R 22.5 215/75 R 22.5 285/60 R 22.5 295/60 R 22.5 295/80 R 22.5 305/60 R 22.5 305/70 R 22.5 315/60/70R22.5 315/75/80R22.5
8	32	SR22	285	221	175	
8	26	1X45°	275	221	175	
10	26	1X45°	285.75	220	175	
10	32	SR22	285.75	222	175	
10	27	SR18	335	281	175	
10	26	1X45°	335	281	175	



22.5X8.25

Aluminium wheel

22.5X8.25

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
8	32	SR22	275	214	169	11/12 R 22.5 255/70 R 22.5 275/70 R 22.5 275/80 R 22.5 285/60 R 22.5 295/80 R 22.5 305/70 R 22.5
8	32	SR22	285	221	165	
8	26	1X45°	275	221	165	
10	26	1X45°	285.75	220	165	
10	32	SR22	285.75	222	169	
10	27	SR18	335	281	169	
10	26	1X45°	335	281	169	

17.5X5.25

17.5X5.25

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
5	29/32	1X45° /SR22	203.2	146	115	195/60R17.5 205/60R17.5 7R17.5
5	32.5	SR22	208	150	120	
6	20.5/21.5	1X45° /SR22	190	140	108	
6	20.5/21.5	1X45°	205	161	125	
6	32.5	SR22	222.25	164	135	
6	21.5	SR16/1X45°	245	202	135	
5	26/32	1X45° /SR22/SR18	205	161	125	

17.5X6.00

17.5X6.00

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
5	29/32	1X45° /SR22	203. 2	146	115	205/75R17. 5 215/75R17. 5 225/75R17. 5 8R17. 5 8. 5R17. 5
5	32. 5	SR22	208	150	120	
6	20. 5/21. 5	SR16/SR22/1X45°	190	140	115	
6	20. 5/21. 5	1X45°	205	161	125	
6	32. 5	SR22	222. 25	164	135	
6	21. 5	SR16/1X45°	245	202	135	
8	26/21. 5/25. 4/24. 5	1X45° /SR18/SR16	275	221	134	
10	26/21. 5	1X45° /SR18/SR16	225	176	133	
5	26/32	SR18 SR22/1X45°	205	161	125	

17.5X6.75

17.5X6.75

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
5	29/32	1X45° /SR22	203. 2	146	115	225/75R17. 5 235/75R17. 5 9R17. 5
5	32. 5	SR22	208	150	120	
6	20. 5/21. 5	SR16/SR22/1X45°	190	140	115	
6	20. 5/21. 5	1X45°	205	161	125	
6	32. 5	SR22	222. 25	164	135	
6	21. 5	SR16	245	202	135	
8	26/21. 5/24. 5/25. 4	SR16/SR18/1X45°	275	221	134	
10	26/21. 5	SR16/SR18/1X45°	225	176	133	
5	26/32	SR16/SR22/1X45°	205	161	125	

19.5X6.00

19.5X6.00

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
5	29/32	1X45°	203. 2	146	115	205/75R19. 5 215/75R19. 5 225/75R19. 5 8R19. 5 8. 5R19. 5
5	32. 5	SR22	208	150	120	
6	20. 5/21. 5	SR16/SR22/1X45°	190	140	115	
6	20. 5/21. 5	1X45°	205	161	125	
6	32. 5	SR22	222. 25	164	135	
6	21. 5	SR16	245	202	135	
8	26/21. 5/24. 5/25. 4	SR16/SR18/1X45°	275	221	134	
10	26	1X45°	225	176	133	
5	26/32	SR16/SR22/1X45°	205	161	125	

19.5X6.75

19.5X6.75

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
6	32.5	1X45° /SR22	203.2	146	115	195/60R17.5 205/60R17.5 7R17.5
8	32	SR22	208	150	120	
8	26/21.5/24.5/25.4	1X45° /SR22	190	140	108	
8	21.5	1X45°	205	161	125	
10	26/21.5	SR22	222.25	164	135	
10	24.5	SR16/1X45°	245	202	135	
10	21	1X45° /SR22/SR18	205	161	125	

19.5X7.50

19.5X7.50

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
5	32.5/26	SR18 SR22/1X45°	205	164	145	10 R 19.5 245/70 R 19.5 265/70 R 19.5 285/70 R 19.5
8	32.5	SR22	275	214	145	
8	26/21.5/24.5/25.4	SR16/SR18/1X45°	275	221	135	
8	32.5	SR22	285	221	145	
10	26	1X45°	285.75	220	145	
10	26/21.5	SR16/SR18/1X45°	176	225	135	
6	20.5/21.5	SR16/1X45°	205	164	145	

19.5X8.25

19.5X8.25

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
5	32.5	SR22	205	161	0	10 R 19.5 11 R 19.5 265/70 R 19.5 285/70 R 19.5 305/70 R 19.5
8	21.5	SR16/1X45°	275	221	66	
8	25.4/24.5	SR18/1X45°	275	221	0	
8	26	SR18/1X45°	275	221	146	
8	32.5	SR22	285	221	153.5	
10	21	SR16/1X45°	225	176	146.5	
10	26	SR18/1X45°	225	176	0	
10	26	1X45°	285.75	220	146.5	

19.5X14.00

19.5X14.00

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
8	21.5/24.5	SR16/1X45°	275	221	0	18 R 19.5 445/65 R 19.5 425/65 R 19.5
8	25.4/26	SR18/1X45°	275	221	120	
10	26	1X45°	285.75	220	0	
10	26	1X45°	335	281	0	
10	27	SR18	335	281	120	
6	20.5/21.5	SR16/1X45°	205	161	0	

22.5X6.00/6.75

22.5X6.00

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
6	32.5	SR22	222.25	164	135	205/75R22.5 215/75R22.5 225/75R22.5 8R22.5 8.5R22.5
6	20.5	SR16/SR22/1X45°	190	140	135	
6	21.5	SR16	245	202	138	
8	32.5	SR22	275	214	140	
8	32.5	SR22	285	221	135	
10	26/21.5	SR18/SR16/1X45°	225	176	130	

22.5X6.75

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
8	32	SR22	275	214	152	8 R 22.5 9 R 22.5 10 R 22.5 255/70R22.5
8	32	SR22	285	221	140	
8	26/21.5/24.5/25.4	SR16/SR18/1X45°	275	221	140	
10	32	SR22	285.75	222	140.5	
10	26	1X45°	335	281	142	
10	27	SR18	335	281	142	

22.5X9.75

22.5X9.75

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
10	27	SR18	335	281	185	13R22.5
10	26	1X45°	335	281	185	

22.5X7.50

22.5X7.50

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
8	32	SR22	275	214	152	10 R 22.5 11 R 22.5 255/70 R 22.5 265/70 R 22.5 275/70 R 22.5 275/80 R 22.5
8	32	SR22	285	221	165	
8	26/21.5/24.5/25.4	SR16/SR18/1X45°	275	221	158	
10	32	SR22	285.75	222	165	
10	26	1X45°	335	281	152	
10	27	SR18	335	281	152	

22.5X11.75

22.5X11.75

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
8	21.5/24.5/25.4	SR16/1X45°	275	221	0	15 R22.5 385/65 R22.5
8	26	SR18/1X45°	275	221	120	
10	26	1X45°	335	281	120	
10	27	SR18	335	281	0	



22.5X14.00

22.5X14.00

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
8	21.5	SR16/1X45°	275	221	0	18 R 22.5 425/65 R 22.5 445/65 R 22.5 445/75 R 22.5
8	26	SR18/1X45°	275	221	0	
10	32	SR22	285.75	222	60	
10	26	1X45°	285.75	220	75	
10	26	1X45°	335	281	120	
10	27	SR18	335	281	0	

22.5X16.00

22.5X16.00

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
8	21.5	SR16/1X45°	275	221	0	550/65R22.5
8	26	SR18/1X45°	275	221	0	
10	32	SR22	285.75	222	60	
10	26	1X45°	285.75	220	75	
10	26	1X45°	335	281	120	
10	27	SR18	335	281	0	

24.5X8.25

24.5X8.25

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
8	32	SR22	275	214	169	11R24.5
8	32	SR22	285	221	165	
8	26	1X45° /SR18	275	221	165	
10	26	1X45°	285.75	220	165	
10	32	SR22	285.75	222	169	
10	27	SR18	335	281	169	
10	26	1X45°	335	281	169	

8.50-24

8.50-24

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
10	27	1x45/SR18/SR22	335	281	180	12.00-24
8	32.5	SR22	285	221	180	
10	32.5	SR22	285.75	222	180	
10	26	1x45	285.75	220	180	
8	24.5	1x45	275	221	175	
8	21.5	SR16	275	221	175	

8.50–20

8.50–20

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
10	26	1X45° /SR18	335	281	180	12. 00–20
8	32	SR22	285	221	180	
10	26	1X45°	285. 75	220	180	
10	32	SR22	285. 75	222	180	
8	26	1X45°	275	221	180	

7.50–20

7.50–20

NO. OF BOLT HOLES	BOLT HOLE DIA.	BOLT HOLE TYPE	P. C. D.	C. B. D.	OFFSET	TYRE SIZE
8	32	SR22	285	221	165	10. 00–20
10	26	1X45°	285. 75	220	165	
10	26	1X45° /SR18	335	281	165	
10	32	SR22	285. 75	222	165	

22.5X8.25/9.00

22.5X8.25

OFFSET	TYRE SIZE
120	11/12 R 22. 5 255/70 R 22. 5 275/70 R 22. 5 275/80 R 22. 5 285/60 R 22. 5 295/80 R 22. 5 305/70 R 22. 5
120	

22.5X9.00

OFFSET	TYRE SIZE
127	12/13 R 22. 5 215/75 R 22. 5 285/60 R 22. 5 295/60 R 22. 5 295/80 R 22. 5 305/60 R 22. 5 305/70 R 22. 5 315/60/70R22. 5 315/75/80R22. 5
127	

salsons Impex Pvt. Ltd.

(An ISO 9001:2008 Certified Company)

Suite 5B, Uppals Plaza M-6, 5th Floor, Jasola District Center

New Delhi-110025, India

Tel.: +91-11-40003456, Fax: +91-11-40003450

Email: info@salsonsautomotivetyres.com,

Website : www.salsonsautomotivetyres.com